

Technische Ausstattung Stadthalle Engen

Hohenstoffelstraße 3a

78234 Engen



/ Halle 512 m² / Bühne 98 m² / Foyer 259 m² / Küche 92 m² / 2 Umkleiden á 20m² /


Sportbeschallung:

Im Saal befindet sich ein Wandanschluss (Position H). Hier kann die Beschallungsanlage eingeschaltet werden und ein Mikrofon sowie ein Wiedergabegerät angeschlossen und geregelt werden.



Medientechnik:

Für die vereinfachte Bedienung steht eine Crestron Steuerung zur Verfügung. Mit dem mobilen Ipad können das Hallenlicht, die Verdunkelung, die Tontechnik und die Videotechnik bedient werden. Die Videotechnik besteht aus 2 Beamern mit Motorleinwänden (Position E) und bietet diverse Einspielmöglichkeiten (Position I+H) per VGA und HDMI.



Tontechnik:

Der Mischpultwagen kann im Saal angeschlossen werden (Position H). Dieser besteht aus einem Tonmischpult (Soundcraft Si Expression) sowie einem Lichtpult und einem CD-Player. Die Halle verfügt über eine fest installierte Beschallungsanlage mit mehreren Anschlussmöglichkeiten (Position B). 2 Monitore, 2 Funkmikrofone, 2 Mikrofone sowie 2 Headsets stehen zur Verfügung.



Lichttechnik:

Die installierte Lichttechnik besteht aus einer motorisierten Traverse (Position G) im Saal, welche mit Lenscheinwerfern (12x1KW / 2x2KW) bestückt ist, und einer festen Traverse (Position F) auf der Bühne, welche mit 14 Flutern bestückt ist, sowie eine zusätzliche Traverse über der Bühnenmitte, die mit 4 Strahlern bestückt ist. Ergänzt wird dies durch zwei vertikale Laststangen (Position D) mit je 2 Flutern. Die Steuerung erfolgt über 24 Dimmer Kanäle per DMX-Lichtpult. Farbfolien stehen zur Verfügung.



WLAN:

Auf Wunsch kann WLAN freigeschaltet werden. Gegen eine Gebühr (siehe Zusatzkostenliste) erhält der Mieter einen Zugangscod, der für die Dauer der Anmietung gültig ist.



Stromversorgung:

Im hinteren Bereich der Bühne (Position I) befinden sich weitere Stromanschlüsse, 1xCEE 63A, 1xCEE 32A, 1xCEE 16A. Die Sicherungskästen und Schaltschränke befinden sich im Technikraum auf der Bühne (Position C).



Bühne:

Für Veranstaltungen wird der obere Teil der Prallwand abgenommen. Bei Bedarf kann eine mobile Vorbühne angebaut werden.

Die Bühnenanlieferung (Position A) ist gut mit einem Transporter oder kleinem LKW zu erreichen.




Bühnenansicht im Sportbetrieb



Bühnenanlieferung



Bühnenanlieferung



Wandanschlüsse Sportbeschallung und Mischpultwagen

